



Informe de Acciones preventivas en la Contingencia Sanitaria por SARS-CoV-2 en 2020

Programa de VIH/SIDA de la Ciudad de México

La vida de la Ciudad de México se ha modificado desde el pasado mes de marzo a consecuencia de la epidemia de COVID-19. En cuanto a la atención y prevención del VIH también se registraron cambios.

La inmunosupresión que provoca la infección por el VIH es un factor de riesgo ante las complicaciones por COVID-19. **Ante ello las Clínicas Especializadas Condesa tomaron medidas para disminuir la exposición al SARS-CoV-2 en las más de 16 mil personas que viven con VIH y reciben tratamiento en alguna de nuestras Clínicas y para las casi 50 mil que acuden anualmente a recibir alguno de sus servicios.** Las acciones priorizaron el acceso al tratamiento y el adelanto del mismo, la reducción del número de visitas y tiempo de permanencia en las Clínicas y la atención expresa a los pacientes con el sistema inmunológico disminuido. Las medidas se extendieron al personal que ahí labora, lo que permite mantenerlas como espacios seguros y libres del coronavirus.

De enero a agosto de este año; **18,026 personas acudieron a nuestro servicio de diagnóstico de VIH y 2,381 fueron diagnosticadas, lo que representa el 13.2% de positividad.**

En el primer semestre se abrieron **1,382 expedientes** de pacientes de reciente ingreso, que representa un incremento del 35% comparado con el período anterior. Se reactivaron **721 expedientes** de pacientes que perdieron seguridad social o de quienes suspendieron tratamiento por diversas situaciones. **El 88.1% de las personas que resultaron positivas a una prueba diagnóstica, ingresó a nuestro servicio de atención independientemente de su derechohabencia.**

El porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral en las Clínicas Condesa y en control virológico se redujo en un 4% en este periodo;



actualmente el 88% de los pacientes en tratamiento se encuentra con carga viral indetectable.

Mantuvimos la atención de las personas privadas de la libertad en Centros Penitenciarios con tratamiento antirretroviral, la atención de personas víctimas de violencia sexual y la mayoría de los programas de prevención continúan operando con excepción del *Protocolo de Profilaxis Preexposición* que fue suspendido y se reinició el pasado 10 de agosto. **Para fortalecer las medidas de prevención de COVID-19 y con el apoyo de la Agencia Digital de Innovación Tecnológica de la Ciudad de México (ADIP), se implementó el programa *Tele-Condessa*, para ofrecer consultas médicas remotas para seguimiento a las personas que cuentan con conectividad.** Tan solo del 17 de agosto al 11 de septiembre se han realizado un total de 282 consultas remotas de seguimiento de VIH con un margen de repetición del 15%. En esta semana iniciaremos este programa con los pacientes de la Penitenciaría de Santa Martha.

En el mes de agosto inició el Programa de Atención de Personas con Diagnóstico de Infección por el Virus de Hepatitis C (VHC) con la incorporación del diagnóstico universal en los servicios de consejería y el ingreso a tratamiento de las primeras cincuenta personas con coinfección VIH/VHC.

Hemos mantenido comunicación mediante mensajes impresos y en plataformas digitales, así como la producción y difusión de videos educativos y preventivos dentro de las Clínicas y a través de redes sociales, así como el acompañamiento permanente a las personas más vulnerables. Y las iniciativas sociales de atención en la pandemia con las poblaciones más expuestas y marginadas, coordinadas por el

Consejo Ciudadano de VIH de la Ciudad de México a quienes reconocemos su trabajo.

A la fecha tenemos **reporte de fallecimiento de 18 de nuestros usuarios por COVID 19**, de nuestra querida Adela López Lugo, asistente de la coordinación y de nuestro compañero Jaime Montejo, fundador de la



Brigada Callejera Elisa Martínez y del Consejo Ciudadano de VIH de nuestra Ciudad. Nos harán falta siempre.

Personas en tratamiento antirretroviral

Datos al 31 agosto de 2020

- **Hombres: 14,889**
- **Mujeres: 1,548**
- **Transgénero: 331**
- **Total: 16,768**

Acciones preventivas de las Clínicas Especializadas Condesa durante la contingencia de COVID-19

1. Se realizaron estrategias señalizadas de sana distancia, higiene de manos, filtro al ingreso con alcohol-gel y uso de cubrebocas.
2. En el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 7 de julio se suspendieron las consultas y exámenes de seguimiento de las personas en tratamiento que se encontraban en control virológico.
3. Se adelantó la entrega de tratamiento ARV hasta por 4 meses para reducir el número de visitas.
4. Se inició tratamiento a las personas diagnosticadas en este periodo independientemente de su derechohabiencia.
5. Se aceptaron todos los reingresos a tratamiento de personas que habían suspendido o abandonado el tratamiento independientemente de su derechohabiencia o sitio de atención



CRUCE SISVER

Se realizó un cruce de datos entre las personas registradas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) contra el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV (SALVAR), ambos de la Ciudad de México.

Se encontraron en SISVER a 193 personas con tratamiento para VIH y 98 que habían recibido tratamiento post exposición para prevenir infección por VIH. El SISVER reporta 18 usuarios de las Clínicas Condesa fallecidos por COVID-19

ESTADO	Unidad Médica	Tipo de Paciente SALVAR	Núm. de Personas	Defunciones SISVER	Observaciones
Ciudad de México	Clínica Especializada Condesa	En TARV o en seguimiento sin TARV	140	14	
		Tratamiento post exposición	88		
	Clínica Condesa Iztapalapa	En TARV o en seguimiento sin TARV	41	4	
		Tratamiento post exposición	10		
	Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán	En TARV o en seguimiento sin TARV	3		
	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias	En TARV o en seguimiento sin TARV	2		
	Hospital Gea González	En TARV o en seguimiento sin TARV	1		
Hospital Infantil	En TARV o en seguimiento sin TARV	1			
Guanajuato	Celaya	En TARV o en seguimiento sin TARV	2		Migraron de CDMX a otro estado
México	Ecatepec	En TARV o en seguimiento sin TARV	1		
Guerreo	Chilpancingo	En TARV o en seguimiento sin TARV	1		
Colima	Colima	En TARV o en seguimiento sin TARV	1		
TOTAL			291	18	

Fuentes:

Sistema SISVER al 09-Sep-2020 con 81,411 registros Y Sistema SALVAR al 31-Ago-2020 con 225,672 registros



Ingresos y Reingresos

Clínicas Especializadas Condesa		
Fecha	Ingresos	Reingresos
Enero - agosto 2019	1,625	294
Enero - agosto 2020	1,813	535
% Incremento	11.6%	82%

Nuevos Diagnósticos

Clínicas Especializadas Condesa			
Fecha	Pruebas Dx	Nuevos Diagnósticos	Prevalencia
Enero - agosto 2019	24,757	2,902	11.7
Enero - agosto 2020	18,026	2,381	13.2

Apertura	Total	% de expedientes abiertos de los nuevos diagnósticos
Expedientes abiertos	1,382	
Expedientes reactivados (Reingresos):	721	
Total	2,103	88.3%



Violencia Sexual

Entre 2009 y 2020 (agosto) se atendieron a 12,453 víctimas de violencia sexual (92% mujeres y 8% hombres)

Año	Violencia sexual
2009	586
2010	630
2011	967
2012	1,080
2013	1,077
2014	1,035
2015	1,116
2016	906
2017	1,273
2018	1,288
2019	1,691
2020*	804
Total, acumulado	12,453

**Datos al 31 de agosto de 2020*

Centros penitenciarios

Hasta el 31 de agosto de 2020 se ha ofrecido atención y tratamiento ARV a 200 pacientes de centros penitenciarios.

Hubo el caso de 1 infección por COVID-19 en esta población, 5 personas con diagnóstico de infección por VIH+COVID-19 al ingreso, de los cuales 4 casos asintomáticos.

Se registraron 2 defunciones de pacientes con infección por VIH avanzada + COVID-19, dichos usuarios no estaban en tratamiento ARV.



Starmédica

El Sector Salud suscribió un convenio con STARMEDICA para hacer frente a la pandemia de COVID-19, para la atención de personas con VIH en la Ciudad de México durante los meses de abril, mayo y junio.

- Un total de 33 pacientes hospitalizados (21 de la Clínica Especializada Condesa, 5 del INER y 5 de INCMNSZ)

Características:

- Mediana edad: **36 años**
- Sexo: **29 hombres (90.3%) y 2 mujeres (6.4%)**
- Recuento de células CD4: **28 (inmunosupresión severa)**
 - **<200: 22 (79%)**
- Diagnóstico:
 - Neumonía no COVID-19, Tuberculosis, infecciones oportunistas graves digestivas, del sistema nervioso central y cáncer asociado a SIDA.
- Muertes: **6 (19%)**